




PIANO DELLE AZIONI

- costituito da schede e tavole per ogni azione definita come concretizzazione delle opportunità preliminarmente individuate;
- contenuto dello studio:
 - **inquadramento dell'area e indirizzi per la riqualificazione;**
 - **descrizione stato di fatto;**
 - **descrizione interventi proposti;**
 - **tavole descrittive;**
 - **analisi dei benefici.**




PIANO DELLE AZIONI: ALSERIO 1 – TORRENTE CARCANO, STATO DI FATTO





PIANO DELLE AZIONI: ALSERIO 1 – TORRENTE CARCANO, STATO DI FATTO






PIANO DELLE AZIONI: ALSERIO 1 – TORRENTE CARCANO, PROPOSTE DI INTERVENTO






PIANO DELLE AZIONI: ALSERIO 1 – TORRENTE CARCANO, PROPOSTE DI INTERVENTO





PIANO DELLE AZIONI: ALSERIO 1 – TORRENTE CARCANO, PROPOSTE DI INTERVENTO





PIANO DELLE AZIONI: ALSERIO 2 – ROGGIA TREPONTI E ROGGIA GHIRINGHELLA, STATO DI FATTO






PIANO DELLE AZIONI: ALSERIO 2 – ROGGIA TREPONTI E ROGGIA GHIRINGHELLA, STATO DI FATTO





PIANO DELLE AZIONI: ALSERIO 2 – ROGGIA TREPONTI, PROPOSTE DI INTERVENTO






ROGGIA TREPONTI

CORSO D'ACQUA ESISTENTE

AREA DI FITODEPURAZIONE IN LINEA



LIVELLO ROGGIA

FONDO ALVEO

ARGINE IN MASSI INTASATI

Riprofilatura Fontanili - Roggia Treponti

Lungo la Roggia sono presenti alcuni fontanili che andrebbero ripuliti e mantenuti con maggiore frequenza. Per questo motivo il presente studio ha previsto di intervenire riprofilando e ripulendo gli assi di poco più di un 2 km di fontanili; il tutto mantenendone inalterato lo sviluppo.

Rinaturalizzazione delle sponde

Al fine di migliorare l'inserimento ambientale all'interno del SIC Lago di Alserio, si è pensato di demolire i primi 100 m a cielo aperto delle due Rogge. Nei quali le stesse si presentano regimate da delle sponde che non sono altro che dei muri in cls, per poi rivestire il fondo e le sponde con dei massi intasati di terra.



LIVELLO ROGGIA

FONDO ALVEO

ARGINE IN MASSI INTASATI



PIANO DELLE AZIONI: ALSERIO 2 – ROGGIA GHIRINGHELLA, PROPOSTE DI INTERVENTO

Formazione aree per fitodepurazione
È prevista la realizzazione, in linea, di due vasche che svolgano la funzione di fitodepurazione delle acque. La depurazione delle acque delle Rogge è necessaria a causa del forte carico inquinante di origine biologica sversato da degli scaricatori fognari che insistono sui primi metri delle Rogge.

AREA DI FITODEPURAZIONE IN LINEA
CORSO D'ACQUA ESISTENTE

Riprofilatura Fontanili - Roggia Ghiringhella
Lungo la Roggia sono presenti alcuni fontanili che adrebbero ripuliti e mantenuti con maggiore frequenza. Per questo motivo il presente studio ha previsto di intervenire riprofilando e ripulendo gli assi di poco più di un 2 km di fontanili; il tutto mantenendone inalterato lo sviluppo.


Riapertura dei Fontanili
Con l'obiettivo di recuperare l'antico assetto dell'area, si è pensato di unire l'opera di riprofilatura dei fontanili ancora presenti, con la riapertura di quei fontanili ormai interrati e di cui non si ha più traccia, se non nelle antiche carte della zona.

Rinaturalizzazione delle sponde
Al fine di migliorare l'inserimento ambientale all'interno del SIC Lago di Alserio, si è pensato di demolire i primi 100 m a cielo aperto delle due Rogge. Nei quali le stesse si presentano regimate da delle sponde che non sono altro che dei muri in cls, per poi rivestire il fondo e le sponde con dei massi intasati di terra.

LIVELLO BORDA
FONDO ALTA
ARDESI IN MASSI INTASATI




PIANO DELLE AZIONI: ALSERIO 3 – ROGGIA FIUME, STATO DI FATTO





PIANO DELLE AZIONI: ALSERIO 3 – ROGGIA FIUME, PROPOSTE DI INTERVENTO





PIANO DELLE AZIONI: ALSERIO 3 – ROGGIA FIUME, PROPOSTE DI INTERVENTO

